

BIZTONSÁGI ADATLAP

1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA**1.1. Termékazonosító:**

PestStop Combi 8 CS rovarirtó koncentrátum

1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai:

Rovarirtó koncentrátum, mely vízzel hígítva alkalmas zárt térben rejtett életmódú rovarok, csótány, ágyi poloska, madártetű, atka, alombogár és egyéb rovarok: pl. légy, hangya, bolha, ezüstös pikkelyke stb. irtására.

Kizárólag foglalkozásszerű felhasználásra.

Termékforma: mikrokapszulázott emulzió

Biocid terméktípus: 18

Forgalmazási kategória: II

Kizárólag rovarirtásra és csak a használati utasítás szerint alkalmazható. Minden más felhasználás ellenjavallt.

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai:**A forgalmazó adatai:**

Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft.

H-1107 Budapest, Szállás u. 6.

Tel.: (36-1) 432-0400

1.3.1. Felelős személy neve:

-

E-mail: info@babolna-bio.com

1.4. Sürgősségi telefonszám: **Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)**

1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.

Tel.: +36 80 201 199 (0-24 órában, díjmentesen hívható – csak Magyarországról)

Tel.: +36 1 476 6464 (0-24 órában, normál díj ellenében hívható – külföldről is)

2. SZAKASZ: A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA**2.1. A keverék osztályozása:**

Osztályozás az 1272/2008/EK rendelet (CLP) alapján:

Szenzibilizáció – Bőr, 1A. veszélyességi kategória – H317

A vízi környezetre veszélyes – akut veszélyesség, 1. veszélyességi kategória – H400

A vízi környezetre veszélyes – krónikus veszélyesség, 1. veszélyességi kategória – H410

Figyelmeztető H-mondatok:

H317 – Allergiás bőrreakciót válthat ki.

H400 – Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

H410 – Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

2.2. Címkézési elemek:

Hatóanyag-tartalom:


Permetrin (CAS-szám: 52645-53-1) ≥ 5 - < 6 %

Cipermetrin *cisz/transz +/-40/60* (CAS-szám: 52315-07-8) ≥ 1 - < 3 %

Piperonil-butoxid (CAS-szám: 51-03-6) ≥ 6 - < 10 %

Chrysanthemum cinerariaefolium kivonat (CAS-szám: 89997-63-7) $\geq 0,2$ - $< 0,5$ %

A veszélyességet meghatározó összetevők: Permetrin (ISO); *Chrysanthemum cinerariaefolium* kivonat; 5-Klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1) keveréke; Meténamin



Figyelmeztető H-mondatok:

H317 – Allergiás bőrreakciót válthat ki.

H410 – Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

EUH 204 – Izocianátokat tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Az óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:

P261 – Kerülje a gőzök/permet belélegzését.

P273 – Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

P280 – Védőkesztyű, védőruha, szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P333 + P313 – Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: Orvosi ellátást kell kérni.

P362 + P364 – A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni.

P391 – A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.

Megjegyzés:

Biocid termék, csomagolásakor/feliratozásakor az 528/2012/EU Rendelet (2012. május 22., a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról), valamint a 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet (a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről) előírásait is követni kell.

2.3. Egyéb veszélyek:

A keveréknek nincs egyéb ismert egészség- vagy környezetkárosító hatása.

A termék összetevői nem felelnek meg a PBT vagy a vPvB anyagokra vonatkozó kritériumoknak az 1907/2006/EK rendelet XIII. melléklete szerint.

Endokrin károsító tulajdonság: Nem tartalmaz endokrin károsító anyagot 0,1 %-ot meghaladó mennyiségben.

3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL/ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

3.1. **Anyag:**
Nem alkalmazható.

3.2. **Keverék:**
Az alábbi anyagok keveréke egyéb, veszélyesként nem osztályozott összetevőkkel és vízzel.

| Megnevezés | CAS-szám | EK-szám / ECHA lista szám | REACH reg. szám | Konc. (%) | Osztályozás az 1272/2008/EK rendelet szerint (CLP) | | |
|--|------------|---------------------------|------------------|---------------|--|--|--------------------------------------|
| | | | | | Veszély-piktogram | Veszély-kategória | H-mondat |
| Piperonil-butoxid* | 51-03-6 | 200-076-7 | 01-2119537431-46 | ≥6 – <10 | GHS09 Figyelem | Aquatic Acute 1 M-tényező = 1 Aquatic Chronic 1 M-tényező = 1 | H400 H410 |
| Permetrin (ISO); m-Fenoxibenzil- 3-(2,2-diklórvinil)-2,2-dimetilciklopropánkarboxilát Indexszám: 613-058-00-2 | 52645-53-1 | 258-067-9 | - | ≥5 – <6 | GHS07 GHS09 Figyelem | Acute Tox. 4 Acute Tox. 4 Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 M-tényező = 1000 Aquatic Chronic 1 M-tényező = 1000 | H332 H302 H317 H400 H410 |
| Cipermetrin cisz/transz +/-40/60; (RS)-α-ciano-3-fenoxibenzil-(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-diklórvinil)-2,2-dimetilciklopropánkarboxilát Indexszám: 607-421-00-4 | 52315-07-8 | 257-842-9 | - | ≥1 – <3 | GHS07 GHS09 Figyelem | Acute Tox. 4 Acute Tox. 4 STOT SE 3 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 | H302 H332 H335 H400 H410 |
| Oxibenzon; 2-Benzoil-5-metoxifenol* | 131-57-7 | 205-031-5 | 01-2119976330-39 | 0,57 | GHS09 Figyelem | Aquatic Acute 1 M-tényező = 1 Aquatic Chronic 2 | H400 H411 |
| <i>Chrysanthemum cinerariaefolium</i> kivonat)* | 89997-63-7 | 289-699-3 | - | ≥ 0,2 – < 0,5 | GHS07 GHS09 Figyelem | Acute Tox. 4 Acute Tox. 4 Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 M-tényező = 100 Aquatic Chronic 1 M-tényező = 100 | H332 H302 H317 H400 H410 |

| | | | | | | | |
|---|------------|-----------|------------------|---------|------------------------------------|--|--|
| 2,6-di-terc-Butil-p-krezol* | 128-37-0 | 204-881-4 | 01-2119480433-40 | 0,3 | GHS09 Figyelem | Aquatic Chronic 1 M-tényező = 1 | H410 |
| 5-Klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1) keveréke Indexszám: 613-167-00-5 | 55965-84-9 | - | - | 0,00195 | GHS06 GHS05 GHS09 Veszély | Acute Tox. 2 Acute Tox. 2 Acute Tox. 3 Skin Corr. 1C Eye Dam. 1 Skin Sens. 1A Aquatic Acute 1 M-tényező = 100 Aquatic Chronic 1 M-tényező = 100 | H330 H310 H301 H314 H318 H317 H400 H410 EUH071 |
| DESMODUR VL**** | keverék | keverék | - | 1,3 | GHS08 GHS07 Veszély | Carc. 2 Acute Tox. 4 STOT RE 2 Eye Irrit. 2 STOT SE 3 Skin Irrit. 2 Resp. Sens. 1 Skin Sens. 1 | H351 H332 H373 H319 H335 H315 H334 H317 |
| Etilén-glikol**/*** Indexszám: 603-027-00-1 | 107-21-1 | 203-473-3 | | 1,4 | GHS07 GHS08 Figyelem | Acute tox. 4 STOT RE 2 | H302 H373 |
| Meténamin Indexszám: 612-101-00-2 | 100-97-0 | 202-905-8 | | 0,45 | GHS02 GHS07 Figyelem | Flam. Sol. 2 Skin Sens. 1 | H228 H317 |
| Glicerin* | 56-81-5 | 200-289-5 | - | 0,45 | - | nem osztályozott | - |

*: A gyártó által megadott osztályozás, az anyag nem szerepel az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletében.

** : A gyártó által megadott osztályozás, mely az 1272/2008/EK rendelet által megadott osztályozáson felül egyéb osztályozást is tartalmaz.

***: Munkahelyi levegőben megengedett határértékkel rendelkező anyag.

****: DESMODUR VL tartalmaz:

Difenilmetán-4,4'-diizocianát; (CAS-szám: 101-68-8) 10 %

Difenilmetán-diizocianát, izomerek és homológok (CAS-szám: 9016-87-9) 80 %

Difenilmetán-2,4'-diizocianát (CAS-szám: 5873-54-1) 10 %

Egyedi koncentrációs határérték

5-Klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-Metil-2H-izotiazol-3-on (3:1) keveréke (CAS: 55965-84-9):

Skin Corr. 1C; H314: $C \geq 0,6 \%$

Skin Irrit. 2; H315: $0,06 \% \leq C < 0,6 \%$

Eye Dam. 1; H318: $C \geq 0,6 \%$

Eye Irrit. 2; H319: $0,06 \% \leq C < 0,6 \%$

Skin Sens. 1A; H317: $C \geq 0,0015 \%$

Nem tartalmaz további, az egészségre vagy a környezetre veszélyesnek minősülő, illetve PBT, vPvB, vagy munkahelyi levegőben megengedett határértékkel rendelkező anyagot, vagy a koncentrációja nem éri el a vonatkozó jogszabályban meghatározott mértéket és ezért nem szükséges feltüntetni a biztonsági adatlapon.

A H-mondat(ok) teljes szövegét lásd a 16. szakaszban.

4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése:

Általános információ: Esetleges mérgezés vagy annak gyanúja esetén azonnal orvoshoz kell fordulni.

A levetett, szennyezett ruhát normál mosással ki lehet mosni.

Az elsősegélynyújtók számára egyéni védőfelszerelés nem szükséges.

LENYELÉS:

Teendők:

- Semmilyen körülmények között ne hánytassuk a sérültet.
- Azonnal forduljunk orvoshoz.

BELÉGZÉS:

Teendők:

- A sérültet vigyük friss levegőre, helyezük kényelmes testhelyzetbe és tartsuk melegen.

BŐRREL ÉRINTKEZÉS:

Teendők:

- Azonnal távolítsuk el a szennyezett ruházatot.
- Azonnal mossuk le bő (szappanos) folyó vízzel azokat a testrészeket, amelyek érintkeztek, vagy amelyek feltételezhetően érintkeztek a termékkel.
- Alaposan mosakodjunk meg (zuhanyzás vagy fürdés).
- Azonnal távolítsuk el a szennyezett ruházatot és biztonságos módon ártalmatlanítsuk.

SZEMBE JUTÁS:

Teendők:

- Azonnal öblítsük ki a szemet vízzel a szemhéjszélek széthúzásával (legalább negyed órán át).
- Forduljunk orvoshoz.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások:

Szem: Vörösséget és égő érzést okozhat.

Bőr: Ismétlődő vagy hosszú távú érintkezés az érzékeny személyeknél irritációt okozhat.

Lenyelés: Az emésztőrendszeri nyálkahártyák irritációját, hányingert hányást okozhat.

Belégzés: Irritálhatja a légutakat.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése:

Baleset vagy rosszullet esetén azonnal keressünk fel orvost (ha lehetséges mutassuk meg a címkét vagy biztonsági adatlapot).

Kezelés:

Bőr: Öblítsük le bő vízzel a bőrt legalább 15 percen át és távolítsuk el a gyermekek közeléből a termékkel szennyezett ruházatot és lábbelit. Tünetek esetén forduljunk orvoshoz.

Lenyelés: Öblítsük ki a szájüreget vízzel. A sérültet vigyük friss levegőre, helyezük kényelmes testhelyzetbe. Tünetek esetén forduljunk orvoshoz.

Szem: Öblítsük ki bő vízzel legalább 10 percen át. Tünetek esetén forduljunk orvoshoz.

Belégzés: Szellőztessük ki a területet. A sérültet azonnal vigyük friss levegőre. Rosszullet esetén forduljunk orvoshoz.

5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

5.1. Oltóanyag:

5.1.1. Megfelelő oltóanyag:

Víz, vízpermet, szén-dioxid, száraz vegyi anyag.

5.1.2. Alkalmatlan oltóanyag:

Nem ismert.

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek:

Tűz esetén füst és egyéb égéstermékek (mérgező füstök, szén-dioxid, szén-monoxid) keletkezhetnek, ezek belélegzése súlyosan károsíthatja az egészséget.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat:

Az előírásoknak megfelelő légzőkészülék alkalmazandó.

A szennyezett oltóvíz elkülönítve gyűjtendő, ne engedjük csatornarendszerbe.

Távolítsuk el az ép csomagolásokat a veszélyzónából, ha megoldható.

6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások:

6.1.1. Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében:

A baleset helyszínén csak a szükséges teendőket jól ismerő, kiképzett, megfelelő egyéni védőeszközöket viselő személyzet tartózkodhat.

Biztonsági intézkedéseket lásd 7. és 8. szakaszban. Távolítsuk el a hő- és gyújtóforrásokat. Ne lélegezzük be a tűzből és/vagy robbanásból származó füstöket és gőzöket.

6.1.2. Sürgősségi ellátók esetében:

Viseljünk megfelelő egyéni védőfelszerelést (lásd a 8. szakaszt).

Távolítsuk el a hő- és gyújtóforrásokat.

Ne lélegezzük be a tűzből és/vagy robbanásból származó füstöket és gőzöket.

Gőz/por/permet jelenléte esetén viseljünk légvédőt.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések:

A környezetbe jutott terméket, illetve a képződő hulladékot a hatályos környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell kezelni. A termék és a belőle származó hulladék élővízbe, talajba és közcatornába jutását meg kell akadályozni. Amennyiben környezetszennyezéssel járó esemény következett be, haladéktalanul értesíteni kell az illetékes hatóságot.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:

Elhatárolás:

A kiömlött terméket gyűjtjük össze inert nedvszívó anyaggal, a termékmaradványokat öblítsük le vízzel, majd a szennyezett vizet gyűjtjük össze és a vonatkozó előírások szerint ártalmatlanítsuk. A hulladékot tartalmazó edényeket címkézzük fel és távolítsuk el minél előbb a területről. Öblítsük le a területet nagy mennyiségű vízzel. Az összegyűjtött hulladékot a 13. szakaszban leírtak szerint ártalmatlanítsuk.

Szennyezésmentesítés:

A szabadba jutott keveréket nem éghető nedvszívó anyaggal (föld, homok, kovaföld, vermikulit) kell felitatni, majd az összegyűjtött hulladékot szakszerű eltávolításig/ártalmatlanításig megfelelő, címkével ellátott, zárható veszélyes hulladékgyűjtő tartályba helyezve kell tárolni.

Az összegyűjtött hulladékot a 13. szakaszban leírtak szerint ártalmatlanítsuk.

Azonnal tisztítsuk meg a területet.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra:

További és részletes információért lásd a 7., 8. és a 13. szakaszt.

7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések:

A szokásos higiénés eljárások betartása kötelező.

Vegyük le a szennyezett ruházatot mielőtt étkezőhelyiségbe lépünk.

Ne együnk, ne igyunk munkavégzés közben.

Műszaki intézkedések:

Áttöltés előtt győződjünk meg arról, hogy nincsenek nem összeférhető anyagok maradványai az edényben.

Az edények kezelése és kinyitása során legyünk elővigyázatosak.

Tűz- és robbanásvédelmi előírások:

Nincs különleges utasítás.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt:

Műszaki intézkedések és tárolási feltételek:

Száraz és megfelelően karbantartott és szellőző helyen tárolandó az eredeti edényben.

Kerüljük az extrém hőmérsékleteket.

Ne tegyük ki közvetlen napfénynek.

Tartsuk hűvös, jól szellőző helyen, hő és gyújtóforrásoktól, nyílt lángtól és szikrákról távol.

Ételektől, italoktól és állati takarmánytól távol tartandó.

Tárolási hőmérséklet: +5 – 30 °C.

Nem összeférhető anyagok: lásd 10.5. szakaszt.

A csomagolásra/tárolásra használt anyag típusa: 1000 ml csavaros kupakkal ellátott coex flakon.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások):

Rovarirtó koncentrátum. A címkén látható használati utasítás szerint.

8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

8.1. Ellenőrzési paraméterek:

Veszélyes anyagok munkahelyi levegőben megengedett határértékei a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló **5/2020. (II. 6.) ITM rendelet** szerint:

Etilén-glikol (CAS-szám: 107-21-1): ÁK-érték: 52 mg/m³; CK-érték: 104 mg/m³

Difenilmetán-4,4'-diizocianát (MDI) (CAS-szám: 101-68-8): ÁK-érték: 0,05 mg/m³; CK-érték: 0,05 mg/m³

A foglalkozási vegyi expozíció esetén vizsgálandó biológiai expozíciós és hatásmutatók megengedhető határértékei vizeletben:

| Vegyi anyag | Biológiai expozíciós (hatás) mutató | Mintavétel ideje | Megengedhető határérték | | | |
|---|---|------------------|-------------------------|--|------|--------|
| | | | mg/g kreatinin | mikromol/mmol kreatinin (kerekített értékek) | mg/l | μmol/l |
| 4,4'-Metilén-difenil-diizocianát (MDI) | 4,4'-diamino-difenilmetán [MDA] (hidrolízis után) | műszak végén | - | - | 0,01 | 0,05 |

DNEL értékek:

Piperonil-butoxid (CAS szám: 51-03-6):

Foglalkozásszerű: 3,875 mg/m³ - Fogyasztó: 1,937 mg/m³ - Expozíció: ember; Inhalatív – Rövid távú, helyi

Foglalkozásszerű: 0,444 mg/cm² - Fogyasztó: 0,222 mg/cm² - Expozíció: ember; Dermális - Rövid távú, helyi

Foglalkozásszerű: 55,556 mg/kg/d - Fogyasztó: 27,776 mg/kg/d - Expozíció: ember; Dermális - Rövid távú, rendszerszintű

Foglalkozásszerű: 0,444 mg/cm² - Fogyasztó: 0,222 mg/cm² - Expozíció: ember; Dermális - Hosszú távú, helyi

Foglalkozásszerű: 3,875 mg/m³ - Fogyasztó: 1,937 mg/m³ - Expozíció: ember; Inhalatív - Hosszú távú, rendszerszintű

Oxibenzon (CAS-szám: 131-57-7):

Fogyasztó: 2 mg/ttkg/nap - Expozíció: ember; Orális - Hosszú távú, rendszerszintű

Ipari: 27,7 mg/m³ - Foglalkozásszerű: 27,7 mg/m³ - Fogyasztó: 6,8 mg/m³ - Expozíció: ember; Inhalatív - Hosszú távú, rendszerszintű

Ipari: 39 mg/ttkg/nap - Foglalkozásszerű: 39 mg/ttkg/nap -

Fogyasztó: 20 mg/ttkg/nap - Expozíció: ember; Dermális - Hosszú távú, rendszerszintű

PNEC értékek:

Piperonil-butoxid (CAS szám: 51-03-6):

Közeg: Édesvíz - Érték: 0,00148 mg/l

Közeg: Édesvízi üledék - Érték: 0,0004 mg/Kg (száraztömeg)

Közeg: Szennyvíztisztító telep (STP) - Érték: 2,89 mg/l

Közeg: Szennyvíztisztító telep (STP) - Érték: 0,017 mg/l – Megjegyzés: Beltér

Közeg: Szárazföldi közeg - Érték: 20 mg/kg - Megjegyzés: PNEC korall - emlősök

Permetrin (CAS-szám: 52645-53-1):

Közeg: Édesvíz - Érték: 0,0000047 mg/l

Közeg: Édesvízi üledék - Érték: 0,001 mg/kg

Közeg: Talaj - Érték: 0,0876 mg/kg

Közeg: Szennyvíztisztító telep (STP) - Érték: 0,00495 mg/l

Közeg: Orális - Érték: 16,7-120 mg/kg

Cipermetrin (CAS-szám: 52315-07-8):

Közeg: Édesvíz - Érték: 0,001 ug/l

Közeg: Édesvízi üledék - Érték: 1,63 mg/l

Közeg: Talaj - Érték: 0,1 mg/kg

Oxibenzon (CAS-szám: 131-57-7):

Közeg: Tengervíz - Érték: 0,000067 mg/l

Közeg: Édesvíz - Érték: 0,00067 mg/l

Közeg: Szakasos kibocsátás - Érték: 0,0067 mg/l

Közeg: Tengervízi üledék - Érték: 0,007 mg/Kg (száraztömeg)

Közeg: Édesvízi üledék - Érték: 0,066 mg/Kg (száraztömeg)

Közeg: Szennyvíztisztító telep (STP) - Érték: 10 mg/l

Közeg: Talaj - Érték: 0,013 mg/Kg (száraztömeg)

| | |
|------------------------|-------------|
| 17. Relatív gőzsűrűség | nincs adat* |
| 18. Részecskejellemzők | nincs adat* |

9.2. Egyéb információk:

9.2.1. Fizikai veszélyességi osztályokra vonatkozó információk:

Robbanékonyági tulajdonságok: Nem robbanásveszélyes.

9.2.2. Egyéb biztonsági jellemzők:

Nem áll rendelkezésre egyéb jellemző.

*: A gyártó erre a paraméterre a termék vonatkozásában nem végzett vizsgálatokat, vagy a vizsgálatok eredménye az adatlap kiállításának pillanatában nem áll rendelkezésre, vagy az adott termékre nem alkalmazandó.

10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

10.1. Reakciókészség:

Normál felhasználás mellett nem lép reakcióba más anyagokkal.

10.2. Kémiai stabilitás:

Rendeltetésszerű használat és tárolás esetén stabil.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége:

Rendeltetésszerű használat és tárolás mellett veszélyes reakciók nem várhatók.

10.4. Kerülendő körülmények:

Hőforrások, fény, 30 °C feletti hőmérséklet.

Kerüljük a hőbomlást, ne hevítsük túl.

10.5. Nem összeférhető anyagok:

Erős oxidálószeres és redukálószeres, erős savak és lúgok.

10.6. Veszélyes bomlástermékek:

Rendeltetésszerű használat és tárolás mellett veszélyes bomlástermékek nem ismertek.

11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk:

Acut toxicitás: A rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesíti a besorolás kritériumait.

Bőrkorrózió/bőrirritáció: A rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesíti a besorolás kritériumait.

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció: A rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesíti a besorolás kritériumait.

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció: Allergiás bőrreakciót válthat ki.

Csírasejt-mutagenitás: A rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesíti a besorolás kritériumait.

Rákkeltő hatás: A rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesíti a besorolás kritériumait.

Reproduktív toxicitás: A rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesíti a besorolás kritériumait.

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): A rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesíti a besorolás kritériumait.

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): A rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesíti a besorolás kritériumait.

Aspirációs veszély: A rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesíti a besorolás kritériumait.

11.1.1. Klinikai vizsgálatok eredményeinek összefoglalása:

Nem áll rendelkezésre adat.

11.1.2. Vonatkozó toxikológiai adatok:

A termékre vonatkozó adatok:

ATEmix (orális): 5847,95 mg/ttkg

ATEmix (inhalatív, gőzök): 184,874 mg/l

Az összetevőkre vonatkozó adatok:

Piperonil-butoxid (CAS szám: 51-03-6):

LD₅₀ (orális, patkány, hím): >2000 mg/ttkg

LD₅₀ (orális, patkány, nőstény): >5000 mg/ttkg

LD₅₀ (dermális, patkány, hím/nőstény): >2000 mg/ttkg

LC₅₀ (inhalatív, patkány, hím/nőstény): 5,9 mg/l/4 óra

Bőrkorrózió/bőrirritáció: negatív.

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció: negatív.

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció:

Bőr, Buehler-teszt: negatív.

Légzőszervi: nem osztályozott.

Csírasejt-mutagenitás: nem osztályozott.

Rákkeltő hatás:

Reprodukciós toxicitás: nem osztályozott.

- Termékenység, patkány, szülő: 100 mg/ttkg/nap
- Termékenység, patkány, utód: 100 mg/ttkg/nap
- Termékenység, patkány: 500 mg/ttkg/nap
- Reprodukciós toxicitás, patkány: 100 mg/ttkg/nap
- Reprodukciós toxicitás, nyúl: 200 mg/ttkg/nap
- Anyai toxicitás, patkány: 200 mg/ttkg/nap
- Anyai toxicitás, nyúl: 100 mg/ttkg/nap

Permetrin (CAS szám: 52645-53-1):

LD₅₀ (orális, patkány, hím/nőstény): 480 – 554 mg/ttkg (OECD 401)

LD₅₀ (dermális, patkány, hím/nőstény): >2000 mg/kg/14 nap (OECD 402)

LC₅₀ (inhalatív, patkány, hím/nőstény): >4,638 – 23,5 mg/l/4 óra (OECD 403)

Bőrkorrózió/bőrirritáció: nyúl – negatív (4 óra, OECD 404)

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció: nyúl – negatív (4 óra, OECD 405)

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció:

Bőr, tengerimalac: negatív, allergiás reakciót okozhat (OECD 406). A VI. melléklet alapján az anyag osztályozása kérdéses, mert a besorolás nem áll összhangban a teszteredménnyel.

Légzőszervi: tengerimalac: negatív.

Csírasejt-mutagenitás:

Mutagenézis, in vitro: hörcsög – negatív (OECD 473, CHO)

Mutagenézis, in vivo: egér, hím/nőstény – negatív (OECD 475)

Rákkeltő hatás:

NOAEL (orális, patkány): 75 mg/ttkg/nap (OECD 453)

Reprodukciós toxicitás: nem osztályozott.

Fejlődési toxicitás: NOAEL (nyúl, nőstény): 500 mg/ttkg/nap (OECD 414)

Anyai toxicitás: NOAEL (nyúl, nőstény): 250 mg/ttkg/nap (OECD 414)

Termékenység: NOAEL (nyúl, hím/nőstény): 500 mg/ttkg/nap (OECD 414)

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT):

NOAEL (inhalatív, patkány, hím/nőstény): 0,2201 mg/ttl/nap (13 hét, OECD 413)

NOAEL (orális, patkány, hím/nőstény): 8,6 mg/ttkg/nap (90 nap, OECD 418)

NOAEL (dermális, patkány, hím/nőstény): 1000 mg/ttkg/nap (13 hét, OECD 411)

Cipermetrin (CAS-szám: 52315-07-8):

LD₅₀ (orális, patkány): 250 – 1732 mg/ttkg (OECD 401-gyel egyenértékű)

LD₅₀ (dermális, patkány): >2000 mg/kg (OECD 402-vel egyenértékű)

LC₅₀ (inhalatív, gőz, patkány): 3,281 mg/l/4 óra (OECD 403)

Bőrkorrózió/bőrirritáció: nyúl – pozitív, enyhe irritáció (OECD 404)

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció: nyúl – pozitív, enyhe irritáció (Method UE B.5)

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció:

Bőr, egér: negatív (OECD 429)

Rákkeltő hatás: NOAEL – negatív.

Reprodukciós toxicitás: nem osztályozott.

Fejlődési toxicitás: NOAEL (patkány): >70 mg/ttkg/nap

Anyai toxicitás: NOAEL (patkány): 17,5 mg/ttkg/nap

Termékenység: NOAEL (patkány): 50 mg/ttkg/nap

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT):

NOAEL (patkány): 20 mg/ttkg/nap (OECD 424)

LOAEL (patkány): 60 mg/ttkg/nap (OECD 424)

Toxicológiai kinetika, metabolizmus és eloszlás:

Belégzés, patkány: pozitív, irritálhatja a légutakat.

Oxibenzon (CAS-szám: 131-57-7):

LD₅₀ (orális, patkány): >12 800 mg/kg (OECD 402)

LD₅₀ (dermális, nyúl): >16 000 mg/kg (OECD 401)

Bőrkorrózió/bőrirritáció: nyúl – negatív (OECD 404)

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció: nyúl – negatív (OECD 405)

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció:

Bőr, tengerimalac: negatív (helyi nyirokcsomó teszt – LLNA, OECD 429)

Reprodukciós toxicitás:

NOAEL: 200 mg/kg (OECD 414)

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT):

NOAEL (orális, patkány, nőstény): 393 mg/ttkg/nap (OECD 408)

NOAEL (orális, patkány, hím): 429 mg/ttkg/nap (OECD 408)

Glicerín (CAS-szám: 56-81-5):LD₅₀ (orális, patkány): 12 600 mg/kgLD₅₀ (dermális, patkány): 10 000 mg/kgLD₅₀ (dermális, nyúl): >10 000 mg/kg

ATE (orális): 12 600 mg/kg

ATE (dermális): 10 000 mg/kg

Bőrkorrózió/bőrirritáció: negatív.

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció: negatív.

Csírasejt-mutagenitás: negatív.

Rákkeltő hatás: negatív.

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): negatív.

2,6-di-terc-Butil-p-krezol (CAS-szám: 128-37-0):LD₅₀ (orális, patkány): >2000 mg/kgLD₅₀ (dermális, patkány): >2000 mg/kg**5-Klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1) keveréke (CAS-szám: 55965-84-9):**LD₅₀ (orális, patkány, hím/nőstény): 66 mg/kg (OECD 401)LD₅₀ (dermális, patkány): >141 mg/kg (OECD 402)LC₅₀ (inhalatív, patkány): 0,33 mg/l/4 óra (OECD 403)

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció:

Bőr, tengerimalac: pozitív (OECD 429)

Csírasejt-mutagenitás: negatív (in vitro).

11.1.3. Valószínű expozíciós utakra vonatkozó információ:

Lenyelés, belégzés, bőrrel érintkezés, szembe jutás.

11.1.4. A fizikai, kémiai és toxikológiai jellegzetességekkel kapcsolatos tünetek:

Szembe jutva gyengén irritáló lehet.

11.1.5. A rövid és hosszú távú expozícióból származó késleltetett és azonnali hatások, valamint krónikus hatások:

Allergiás bőrreakciót válthat ki.

Izocianátokat tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

11.1.6. A kölcsönhatásokból eredő hatások:

Nem áll rendelkezésre adat.

11.1.7. Az egyedi adatok hiánya:

Nincs tájékoztatás.

11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ:**Endokrin károsító tulajdonságok:**

Endokrin károsító tulajdonság: Nem tartalmaz endokrin károsító anyagot 0,1 %-ot meghaladó mennyiségben.

Egyéb információk:

Nem áll rendelkezésre adat.

12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

12.1. Toxicitás:

Rövid távú (akut) vízi toxicitási veszély: Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

Hosszú távú (krónikus) vízi toxicitási veszély: Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Az összetevőkre vonatkozó adatok:

Piperonil-butoxid (CAS szám: 51-03-6):LC₅₀ (Cyprinodon variegatus, Brachydanio rerio): 3,9 mg/l/96 óraLC₅₀ (Lepomis macrochirus): 5,37 mg/l/96 óraLC₅₀ (Oncorhynchus mykiss): 6,12 mg/l/96 óraEC₅₀ (Daphnia magna): 0,51 mg/l/48 óraEC₅₀ (Americamycis bahia): 0,32 mg/l/96 óraEC₅₀ (Crassostrea virginica): 0,32 mg/l/96 óraErC₅₀ (Selenastrum capricornutum): 3,89 mg/l/72 óra

EbC₅₀ (Senastrum capricornutum): 2,09 mg/l/72 óra
NOECr (Senastrum capricornutum): 0,824 mg/l/72 óra
NOEC (Cyprinodon variegatus, Brachydanio rerio): 0,53 mg/l
NOEC (Daphnia magna): 0,030 mg/l/21 nap
NOEC (Pimephales promelas): 0,18 mg/l/35 nap
NOEC (Aerobic microorganisms): 28,9 mg/l/3 óra
NOEC (baktérium): 28,8 mg/kg száraztömeg/28 nap (talaj, nitrogén-mineralizáció)
NOEC (baktérium): >28,8 mg/kg száraztömeg/28 nap (talaj, szén-mineralizáció)
LC₅₀ (Leptocheirus plumulosus): >0,86 mg/l nedves tömeg/10 nap (üledék duzzasztó szervezetek)
NOEC (Chironomus riparius): 0,0148 mg/l/28 nap (üledék duzzasztó szervezetek)
NOEC (Chironomus riparius): 0,0933 mg/kg száraztömeg/28 nap (üledék duzzasztó szervezetek)
NOEC (Chironomus dilutus): 0,44 mg/kg száraztömeg/28 nap (üledék duzzasztó szervezetek)
NOEC (Hyalella azteca): 39 mg/kg száraztömeg/42 nap (üledék duzzasztó szervezetek)
NOEC (Eisenia fetida): 10,2 mg/kg száraztömeg/14 nap (hagyományos talaj)
NOEC (Eisenia fetida): 143,8 mg/kg száraztömeg/14 nap (hagyományos talaj)

Permetrin (CAS szám: 52645-53-1):

LC₅₀ (Poecilia reticulata): 0,0089 mg/l/96 óra (OECD 203)
LC₅₀ (Cyprinus carpio): 0,145 mg/l/96 óra (OECD 203)
EC₅₀ (Daphnia magna): 0,00127 mg/l/48 óra (OECD 202)
NOEC (Danio rerio): 0,00041 mg/l/35 nap (OECD 210)
NOEC (Daphnia magna): 0,0000047 mg/l/21 nap (OECD 211)
NOEC (eleveniszap): 0,00495 mg/l/3 óra (OECD 209)
EC₅₀ (eleveniszap): >1000 mg/l/3 óra (OECD 209)
LD₅₀ (Apis mellifera): 0,0163 mg/l
EC₅₀ (Lampito mauritii): 126 mg/kg (talaj, száraztömeg, OECD 207)
EC₅₀ (Pseudokirchneriella subcapitata): >1,13 mg/l/72 óra (OECD 201)
NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata): >0,0131 mg/l/72 óra (OECD 201)
EC₁₀ (Pseudokirchneriella subcapitata): 0,0023 mg/l/72 óra

Cipermetrin (CAS-szám: 52315-07-8):

LC₅₀ (Oncorhynchus mykiss): 0,00283 mg/l/96 óra (OECD 203)
NOEC (Pimephales promelas): 0,00001 mg/l/28 nap (OECD 210)
NOEC (Pimephales promelas): 0,00003 mg/l/34 na
ErC₅₀ (Senastrum capricornutum): >0,1 mg/l/96 óra
EC₅₀ (Daphnia magna): 0,00471 mg/l/48 óra (OECD 202)
ErC₅₀ (Pseudokirchneriella subcapitata): >0,033 mg/l/96 óra (OECD 201)
EbC₅₀ (Pseudokirchneriella subcapitata): >33 mg/l/96 óra (OECD 201)
EC₅₀ (Daphnia magna): 0,00035 mg/l/21 nap
NOEC (Daphnia magna): 0,00004 mg/l/21 nap
EC₅₀ (Eisenia fetida): 100 mg/kg/14 nap (OECD 207)
NOEC (Eisenia fetida): 5,2 mg/kg/8 hét (OECD 222)
EC₅₀ (eleveniszap): 163 mg/l/3 óra (OECD 209)
NOEC: 52 mg/kg (talaj száraztömeg)
LC₅₀ (Colinus virginianus): >1376 mg/ttkg/5 nap (OECD 205)
NOEC (Colinus virginianus): >92 mg/ttkg/nap (21 hét, OECD 206)

Oxibenzon (CAS-szám: 131-57-7):

LC₅₀ (Oryzias latipes): 3,8 mg/l/96 óra (OECD 203)
EC₅₀ (Daphnia magna): 1,87 mg/l/24 óra (OECD 202)
EC₅₀ (Pseudokirchneriella subcapitata): 0,67 mg/l/72 óra (OECD 201)
EECL (eleveniszap): >100 mg/l/3 óra

Glicerín (CAS-szám: 56-81-5):

LC₅₀ (Oncorhynchus mykiss): 54 000 mg/l/96 óra
LC₅₀ (egyéb vízi szervezetek): >1000 mg/l
LC₅₀ (Leuciscus idus): >10 000 mg/l/96 óra
EC₅₀ (daphnia): >10 000 mg/l/24 óra
EC₅₀ (alga): >2900 mg/l/48 óra
EC₅₀ (eleveniszap): >1000 mg/l/27 óra

Chrysanthemum cinerariaefolium kivonat (CAS-szám: 89997-63-7):

LC₅₀: >0,001 mg/l

LC₅₀: ≤0,1 mg/l

NOEC: >0,0001 mg/l

NOEC: ≤0,001 mg/l

2,6-di-terc-Butil-p-krezol (CAS-szám: 128-37-0):

EC₅₀ (daphnia): 0,21 mg/l/48 óra

LC₅₀ (hal): 0,57 mg/l/96 óra

5-Klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1) keveréke (CAS-szám: 55965-84-9):

EC₅₀ (Pseudokirchneriella subcapitata): 0,048 mg/l/72 óra (OECD 201)

EC₅₀ (Daphnia magna): 0,1 mg/l/72 óra (OECD 202)

EC₅₀ (Skeletonema costatum): 0,0052 mg/l/48 óra (OECD 201)

LC₅₀ (Oncorhynchus mykiss): 0,22 mg/l/96 óra (OECD 203)

NOEC (Skeletonema costatum): 0,00049 mg/l/48 óra (OECD 201)

NOEC (Daphnia magna): 0,004 mg/l/21 nap (OECD 211)

NOEC (Oncorhynchus mykiss): 0,0012 mg/l/72 óra (OECD 201)

EC₅₀: 7,92 mg/l/3 óra (OECD 209)

12.2. **Perzisztencia és lebonthatóság:**

Az összetevőkre vonatkozó adatok:

Piperonil-butoxid (CAS szám: 51-03-6):

Biológiailag nem azonnal lebomló (OECD 301 B)

28,9 mg/l (20 °C, pH 7,01)

30,7 mg/l (20 °C, pH 4,6)

30,5 mg/l (20 °C, pH 8,86)

Permetrin (CAS szám: 52645-53-1):

Biológiailag nehezen lebomló (5 %, 28 nap, OECD 301B)

Cipermetrin (CAS-szám: 52315-07-8):

Biológiailag nehezen lebomló (0,6 – 1,4 %, 33 nap, víz, OECD 301B)

Oxibenzon (CAS-szám: 131-57-7):

Biológiailag lebomló (60 – 70 %, 28 nap (EGK 79-831 irányelv)

Glicerín (CAS-szám: 56-81-5):

Biológiailag könnyen lebomló – kémiai oxigénigény (0,87 %, g O₂/g anyag)

Biológiailag könnyen lebomló – oxigénigény (1,16 %, g O₂/g anyag)

Biológiailag könnyen lebomló (fizikai oxigénigény, 71 %)

Biológiailag könnyen lebomló (ThOD, 1,217 %, g O₂/g anyag)

5-Klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1) keveréke (CAS-szám: 55965-84-9):

Biológiailag nem azonnal lebomló (ECHA)

Teszt: OECD 301B, 28 nap, 60 % (eleveniszap)

Teszt: OECD 302b, kémiai oxigénigény-csökkenés, 100 % (eleveniszap, Zahn Wellens-teszt)

Teszt: BIODG28, 80 % (aktivált STP)

12.3. **Bioakkumulációs képesség:**

Az összetevőkre vonatkozó adatok:

Piperonil-butoxid (CAS szám: 51-03-6):

Nem bioakkumulálódik (290 l/kg)

Megoszlási hányados: n-oktanol/víz: 4,8 (pH 6,5)

Permetrin (CAS szám: 52645-53-1):

Bioakkumulálódik.

BCF: 290 – 620 (Cyprinodon variegatus)

Megoszlási hányados: Kow = 4,67 (25 °C, számított)

Cipermetrin (CAS-szám: 52315-07-8):

Alacsony bioakkumulációs képesség.

BCF: 417 (QSAR)

Oxibenzon (CAS-szám: 131-57-7):

Alacsony bioakkumulációs képesség.

BCF: 36 – 158 (Japán szabvány módszer)

Glicerín (CAS-szám: 56-81-5):

log Pow: 1,76/2,6

Chrysanthemum cinerariaefolium kivonat (CAS-szám: 89997-63-7):

Nem bioakkumulálódik.

5-Klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1) keveréke (CAS-szám: 55965-84-9):

BCF: 3,16 (számított)

Megoszlási hányados: Kow = 0,17 (OECD 117, HPLC módszer)

- 12.4. A talajban való mobilitás:**
Az összetevőkre vonatkozó adatok:
Piperonil-butoxid (CAS szám: 51-03-6):
Talajban mobilis.
Permetrin (CAS szám: 52645-53-1):
Koc: 0,0046 – 0,045 Pa.m³/mol
Cipermetrin (CAS-szám: 52315-07-8):
log Koc: 4,91 – 5,6 (OECD 106)
log Koc: 5,76 – 6,42 (QSAR)
Oxibenzon (CAS-szám: 131-57-7):
log Koc: 2,980
Glicerín (CAS-szám: 56-81-5):
Felületi feszültség: 0,063 N/M (20 °C)
Chrysanthemum cinerariaefolium kivonat (CAS-szám: 89997-63-7):
Talajban azonnal felszívódik.
5-Klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1) keveréke (CAS-szám: 55965-84-9):
Nem alkalmazható.
- 12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei:**
A termék összetevői nem felelnek meg a PBT vagy a vPvB anyagokra vonatkozó kritériumoknak az 1907/2006/EK rendelet XIII. melléklete szerint.
- 12.6. Endokrin károsító tulajdonságok:**
Endokrin károsító tulajdonság: Nem tartalmaz endokrin károsító anyagot 0,1 %-ot meghaladó mennyiségben.
- 12.7. Egyéb káros hatások:**
Megfelelő munkahelyi gyakorlat alapján használandó, kerüljük a környezetbe jutását.
Ne engedjük, hogy a termék a talajba, felszíni vizekbe vagy csatornába jusson.

13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

- 13.1. Hulladékkezelési módszerek:**
A termék maradékainak kezelése és ártalmatlanítása a 2012. évi CLXXXV. törvény, a 225/2015. (VIII. 7.) Kormány rendelet és a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet előírásai szerint.
- 13.1.1. Termék ártalmatlanítására vonatkozó információk:**
A vonatkozó előírásoknak megfelelően ártalmatlanítandó.
Nyerjük vissza, ha megoldható.
A termék maradékát és kiürült edényzetét veszélyes hulladékként kell kezelni.
Ajánlott ártalmatlanítási mód: égetés.
Hulladékjegyzék-kód:
A termékre nem adható meg megfelelő hulladékjegyzék-kód, mivel ennek beazonosítása a felhasználó által meghatározott felhasználási mód segítségével lehetséges. A hulladékjegyzék-kód a Közösségen belül az ártalmatlanítást végző szakemberrel folytatott egyeztetést követően adható meg.
- 13.1.2. Csomagolás ártalmatlanítására vonatkozó információk:**
A vonatkozó előírásoknak megfelelően ártalmatlanítandó.
Az üres tárolóedények veszélyes termékmaradványokat tartalmazhatnak, ezért megfelelő módszerrel nyerjük vissza. majd használjuk újra vagy ártalmatlanítsuk.
- 13.1.3. Fizikai/kémiai tulajdonságok, amelyek befolyásolhatják a hulladékkezelés lehetőségeit:**
Nem ismertek.
- 13.1.4. A szennyvízkezelésre vonatkozó utasítások:**
Nem ismertek.
- 13.1.5. Hulladékkezelési módszerekkel kapcsolatos esetleges különleges óvintézkedések:**
Nincs adat.

14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

14.1. UN-szám vagy azonosító szám (ID-szám):

UN 3082

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés:

Belföldi szállítás: KÖRNYEZETRE VESZÉLYES FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N. ((2-(2-Butoxi)etoxi)etil 6-propilpiperonil-éter (Piperonil-butoxid/PBO), permetrin (ISO); m-fenoxibenzil-3-(2,2-diklórvinil)-2,2-dimetilciklopropánkarboxilát))

Nemzetközi szállítás: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. ((2-(2-butoxi)etoxi)ethyl 6-propylpiperonyl ether (Piperonyl butoxide/PBO), permethrin (ISO); m-phenoxybenzyl) 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate))

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok):

Osztály: 9

Bárcák: 9

14.4. Csomagolási csoport:

III

14.5. Környezeti veszélyek:

Környezetre veszélyes: Igen (2-(2-Butoxi)etoxi)etil 6-propilpiperonil-éter (Piperonil-butoxid/PBO)

Tengerszennyező: Igen. (Marine Pollutant)

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések:

ADR/RID: Alagútkorlátozási kód: (-)
Veszélyt jelző szám: 90
Különleges előírások: 274 335 375 601
Szállítási kategória: 3

IMDG: EmS: F-A, S-F

Tárolási kategória: A

IATA: Teherszállító: Csomagolási utasítások: 964

Utasszállító: Csomagolási utasítások: 964

Különleges előírások: A97 A158 A197

ERG: 9L

14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás:

Nem alkalmazandó.

15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok:

1. REACH nemzetközi szabályozás:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1907/2006/EK RENDELETE (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK biztonsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről, és módosításai

2. CLP nemzetközi szabályozás:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1272/2008/EK RENDELETE (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról, és módosításai

3. A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE (2020. június 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról

4. Veszélyes anyagokkal kapcsolatos hazai rendeletek:

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és módosításai

a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló **44/2000 (XII. 27.) EüM rendelet** és módosításai

5. A hulladékra vonatkozó hazai előírások:

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

225/2015. (VIII. 7.) Kormány rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről és módosításai

6. Vízszennyezéssel kapcsolatos hazai rendeletek:

220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet és módosításai

- Munkavédelemre vonatkozó hazai előírások:
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MÜM rendeletei
- A munkahelyi levegő és biológiai határértékekre vonatkozó előírások:
5/2020. (II. 6.) ITM rendelet a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről
- Biocid termékekre vonatkozó előírások:
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS **528/2012/EU RENDELETE** (2012. május 22.) a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról
a **316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet** a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól
a **38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet** a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről

Tartalmaz olyan anyagot, ami a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 649/2012/EK rendelet hatálya alá tartozik.

I. MELLÉKLET - 1. RÉSZ Kiviteli bejelentési kötelezettség alá tartozó vegyi anyagok jegyzéke:
Permetrin (CAS-szám: 52645-53-1)

Tartalmaz olyan összetevőt, amely az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletében szerepel:

A korlátozás feltétele: 56. tétel - Metilén-difenil-diizocianát (MDI)

4,4'-metilén-difenil-diizocianát: CAS-szám: 101-68-8

2,4'-metilén-difenil-diizocianát: CAS-szám: 5873-54-1

A termék szabályozott az 12/18/EU irányelv (Seveso III) szerint.

Seveso kategória:

E1. A vízi környezetre veszélyes az akut 1 vagy a krónikus 1 kategóriában

Alsó küszöbérték (tonnában): 100

Felső küszöbérték (tonnában): 200

15.2. **Kémiai biztonsági értékelés:** Nem készült.

16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

A biztonsági adatlap felülvizsgálatával kapcsolatos adatok:

A Biztonsági adatlap átdolgozásra került az (EU) 2020/878 Rendeletnek megfelelően.

Módosult a keverék összetétele az előző verzióhoz képest.

A keverék veszélyességi besorolása nem változott az előző verzióhoz képest.

Jelen biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklet szerint hatályon kívül helyezi az összes korábbi verziót.

Felülvizsgálat dátuma: 2017. 04. 27. verziószám: 5

A felülvizsgálat oka: Kiegészítés és módosítás hatósági észrevétel alapján

Felülvizsgálat dátuma: 2021. 02. 12. verziószám: 6

A felülvizsgálat oka:

A Biztonsági adatlap átdolgozásra került az (EU) 2020/878 Rendeletnek megfelelően.

Az összetevők veszélyességi besorolásának CLP szerinti ellenőrzése és módosítása.

Felülvizsgálat dátuma: 2021. 03. 30. verziószám: 7

A felülvizsgálat oka:

Módosult a keverék összetétele az előző verzióhoz képest.

Felhasznált irodalom/források:

A biztonsági adatlap korábbi verziója (2021. 02. 12., 6. verzió)

A gyártó által kiállított biztonsági adatlap (2021. 03. 24., 1. verzió, angol nyelvű)

A forgalmazó által rendelkezésre bocsátott információk (PCN Preview Report. Mar 24, 2021; BB00262_Recipe_24.03.2021)

Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozáshoz használt módszerek:

| Osztályozás | Módszer |
|---|---------------------------|
| Szenzibilizáció – Bőr, 1A. veszélyességi kategória – H317 | Számítási eljárás alapján |
| A vízi környezetre veszélyes – akut veszélyesség, 1. veszélyességi kategória – H400 | Számítási eljárás alapján |
| A vízi környezetre veszélyes – krónikus veszélyesség, 1. veszélyességi kategória – H410 | Számítási eljárás alapján |

A biztonsági adatlap 2. és 3. szakaszában előforduló H-mondatok teljes szövege:

H228 – Tűzveszélyes szilárd anyag.

H301 – Lenyelve mérgező.

H302 – Lenyelve ártalmas.

H310 – Bőrrel érintkezve halálos.

H314 – Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

H315 – Bőrirritáló hatású.

H317 – Allergiás bőrreakciót válthat ki.

H318 – Súlyos szemkárosodást okoz.

H319 – Súlyos szemirritációt okoz.

H330 – Belélegezve halálos.

H332 – Belélegezve ártalmas.

H334 – Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat.

H335 – Légúti irritációt okozhat.

H351 – Feltehetően rákot okoz *< meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >*.

H373 – Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén *< meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >* károsíthatja a szerveket *< vagy meg kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek >*.

H400 – Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

H410 – Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

H411 – Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

EUH 071 – Maró hatású a légutakra.

EUH 204 – Izocianátokat tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Továbbképzésre vonatkozó tanácsok: Nem áll rendelkezésre adat.

A biztonsági adatlapban előforduló rövidítések teljes szövege:

ADN: Veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló európai megállapodás.

ADR: Veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás.

ATE: Akut toxicitási érték.

AOX: Adszorbeálható szerves halogén.

ÁK-érték: Megengedett átlagos koncentráció.

BCF: Biokoncentrációs tényező.

BOI: Biokémiai oxigénigény.

CAS-szám: „Chemical Abstract Service” szám.

CK-érték: Megengedett csúcskoncentráció (rövid ideig megengedhető legnagyobb levegőszennyezettség).

CLP: Anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet.

CMR hatások: Rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító hatások.

CSA: Kémiai biztonsági értékelés.

CSR: Kémiai biztonsági jelentés.

DNEL: Származtatott hatásmentes szint.

ECHA: Európai Vegyi anyag-ügynökség.

EK: Európai Közösség.

EK-szám: EINECS és ELINCS szám (lásd még EINECS és ELINCS).

EGK: Európai Gazdasági Közösség.

EGT: Európai Gazdasági Térség (EU + Izland, Liechtenstein és Norvégia).

EINECS: Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke.

ELINCS: Törzskönyvezett Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke.

EN: Európai szabvány.

ENSZ: Egyesült Nemzetek Szervezete.

EU: Európai Unió.

EWC: Európai Hulladék Katalógus (a LoW váltotta fel – lásd az alábbiakban).

GHS: Vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének globálisan harmonizált rendszere.

IATA: Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség.

ICAO-TI: A veszélyes áruk repülőgépen történő, biztonságos szállításához kiadott műszaki utasítások.

IMDG: Veszélyes áruk tengeri szállításának nemzetközi szabályzata.

IMO: Nemzetközi Tengerészeti Szervezet.

IMSBC: Nemzetközi Tengerészeti Szilárd ömlesztett rakományok.

IUCLID: Egységes Nemzetközi Kémiai Információs Adatbázis.

IUPAC: Az Elméleti és Alkalmazott Kémia Nemzetközi Uniója.

KOI: Kémiai oxigénigény.

Kow: n-oktanol/víz megoszlási együttható.

LC₅₀: Letális koncentráció a vizsgált populáció 50 %-ánál.
LD₅₀: Letális dózis a vizsgált populáció 50 %-ánál (közepesen letális dózis).
LoW: Hulladékjegyzék.
LOEC: Az a legkisebb koncentráció, amelynek hatása már megfigyelhető.
LOEL: Az a legkisebb dózis, amelynek hatása már megfigyelhető.
MK-érték: Maximális koncentráció.
NOEC: Az a legnagyobb koncentráció, amelynek nincs megfigyelhető hatása.
NOEL: Az a legnagyobb dózis, amelynek nincs megfigyelhető hatása.
NOAEC: Az a legnagyobb koncentráció, amely még nem okoz megfigyelhető káros hatást.
NOAEL: Az a legnagyobb dózis, amely még nem okoz megfigyelhető káros hatást.
OECD: Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet.
OSHA: Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség.
PBT: Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező.
PNEC: Becsült hatásmentes koncentráció.
QSAR: A molekulaszervezet és a biológiai hatás közötti mennyiségi összefüggés.
REACH: A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK rendelet.
RID: Veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló szabályzat.
SCBA: Külső levegőtől függetlenített légzőkészülék.
SDS: Biztonsági adatlap.
STOT: Célszervi toxicitás.
SVHC: Különös aggodalomra okot adó anyagok.
UVCB: ismeretlen szerkezetű vagy változó összetételű, komplex reakcióban keletkezett vagy biológiai eredetű anyagok.
VOC: Illékony szerves vegyület.
vPvB: Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív.

Ez a biztonsági adatlap a termék gyártója/beszállítója által rendelkezésre bocsátott dokumentációk alapján készült, és megfelel a vonatkozó rendeleteknek és előírásoknak.

A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások, amelyeket a kiadás időpontjában pontosnak, helytállóknak és szakszerűnek tartunk, hozzáértő szakemberek jóhiszemű munkájából származnak.

A termék felhasználása és kezelése során bizonyos körülmények között további, itt nem említett megfontolások is szükségessé válhatnak.

A biztonsági adatlapban foglalt információk megbízhatóságának mérlegelése, valamint a termék konkrét felhasználási és kezelési módjának megállapítása a tevékenységet végző felelőssége.

A felhasználó köteles minden olyan hatályos jogszabályi előírást betartani, amely a termékkel folytatott tevékenységre vonatkozik.

Biztonsági adatlapot készítette:
ToxInfo Kft.

A biztonsági adatlap értelmezésével kapcsolatos
szakmai segítségnyújtás:
+36 70 335 8480; info@toxinfo.hu
www.biztonsagiadatlap.hu

